| Артикул | Фото | Наименование | Спецификация | Шт./Упак. | 29.08.2023 Цена за ШТ., руб. с НДС РРЦ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| HOR-42110401 HOR-42110602 HOR-42110503 HOR-42210504 HOR-42210305 | | Дозатор для жидкого мыла X12 нажимной 1,2л СТАНДАРТ, корпус: белый, черный; кнопка: белая, серая, черная, прозрачная черная | Производство: Россия Дозирование: 1,5 мл Тип подачи: калти Тип подачи: калти Тип подачи: калти Материал коргиуа: АВ5-гластик Цент коргука: Белый, черный Крепление: настенное Размер дозаторя (Шит АВ): 120×124×260 мм Габаритные размеры мигрикалуальной коробки (Шит АВ): 126×131,5×270 мм Габаритные размеры мистри коробки (ДШИТ АВ): 126×131,5×270 мм | 15 | 1 800,00 |
| HOR-42110407 HOR-42110608 HOR-42110509 HOR-42210510 HOR-42210311 | | Дозатор для пены X12 нажимной 1,2л СТАНДАРТ, корпус: белый, черный; кчопка: белая, серая, черная, прозрачная черная | Производство: Россия Объек. 1200 мл Дозирование: 1.5 мл Тип подачи: пена Тип розторы: месянический Материал коргисуа: АВЗ-тиватик Цент коргуса: Сепаций, черный Крепление: настенное Размер дозаторы (Шиг АВ): 120×124×250 мм Габаритные размеры мистрикоруской (ДШКЛ В): 126×131,5×270 мм Габаритные размеры мистрикоруской (ДШКЛ В): 668×418×285 мм Количество изделий в мактер коробке: 15 шт Вес брутота в мастра коробке: 15 шт Вес празтале самеламом (нетто): 0,7 кг | 15 | 1 900,00 |
| HOR-32110401 HOR-32110602 HOR-32110503 HOR-32210504 HOR-32210305 HOR-32210406 | | Дозатор для жиджого мыла X7 нажимной 0,7л СТАНДАРТ, корпус: белый, черный; кнопка: белая, серая, черная, прозрачная черная | Производство: России Объекс 700 мл Довирование: 1.5 мл Тип подачи: запля Механизм управления: механический Материал корпуса: ABS-гластик Цент корпуса: Бельпый, черный Крепление: настреньое Размер дозаторя (ШиТАВ): 106×121×210 мм Габаритные размеры миграмаруальной коробий (ШиТАВ): 109×129×217 мм Габаритные размеры матер коробия (ДиШАВ): 582×416×232 мм Количество изделий в мастер коробия: 35 мг Вес брутото в метер коробия: 35 мг Вес брутото в метер коробия: 37 мг Вес дозатора без упаковки (нетто): 0.5 кг | 15 | 1 500,00 |
| HOR-32110407 HOR-32110608 HOR-32110509 HOR-32210510 HOR-32210311 | | Дозатор для пены X7 нажимной 0,7л СТАНДАРТ, корпус: белый, черный; кнопка: белая, серая, черная, прозрачная черная | Производство: Россия Объем: 700 мл Дозирование: 1,5 мл Материал корпуса: ABS-пластик Метериал корпуса: ABS-пластик Цвет корпуса: Cefunity черный Куретление: кистеноес. Куретление: кистеноес. Тезамер дозвтрае ([ШАт 8]): 106×121×210 мм Габаритные разверы мистраеморгаемой коробок ([Ши 7:8): 109×129×217 мм Габаритные разверы мистраеморгаем (ДиШАВ): 582×416×232 мм Количество изделий в мистер коробоке: 15 шт Вес буртот в мистра коробоке 3,5 мг Вес сруктов мистра коробоке 3,5 мг Вес дозотора без упаковам (нетто): 0,5 кг Вес дозотора без упаковам (нетто): 0,5 кг | 15 | 1 640,00 |
| HOR-41112613 HOR-41111419 HOR-41112411 HOR-41112201 HOR-41113303 HOR-41213304 HOR-41213515 | | Дозатор для жиджого мыла X12 нажимной 1,2л БИЗНЕС, корпус: белый, черный; цвет стекла: прозрачный, матовый белый, прозрачный черный; цвет кнопи: прозрачный, белый, серый, черный, прозрачный черный | Производство: России Объем: 1200 мл Дозирование: 1,5 мл Дозирование: 1,5 мл Тил подазун: капла Тил празтора: мехленческий Материал корпуса: АВС-пластик Цвет корпуса: белый, черный Крептание: настаенное Крептание: настаенное Табаритные размеры мистре корбой (ДШКВ): 126-131,5-270 мм Габаритные размеры мистре корбой (ДШКВ): 668-418-285 мм Количество изделий в мистер корбой: 15 шт Вес обутто в мистре короби: 10 л шт | 15 | 2 100,00 |
| HOR-41111420 HOR-41112206 HOR-41113308 HOR-41112412 HOR-41112414 HOR-41213309 HOR-41213516 HOR-41113518 | | Дозатор для пены X12 нажимной 1,2л БИЗНЕС, корпус: бельій, черный; цвет стекла: прозрачный, матовый бельій, прозрачный черный; цвет ичолии: прозрачный, бельій, серый, черный, прозрачный черный | Производство: Россия Объем: 1200 мл Дозирование: 1,5 мл Тил подажти, 5 мл Тил подажти, 6 мл Тил подажти, 6 мл Материал портуск. ABS-пластик Цен кортуса: белый, черный Крепление: настенное Размер дозатора (ШиХ-В): 120×124×264 мм Габаритные размеры мистре корбой (ДШКЛ-В): 126×131,5×270 мм Габаритные размеры мистре корбой (ДШКЛ-В): 668×418×285 мм Количество изделий в мастер корбой: 31 мг Вес брутго в мистре корбой: 131 иг Вес дозатора без упаковки (метто): 0.72кг | 15 | 2 200,00 |
| HOR-31111417 HOR-31112411 HOR-31112613 HOR-31112201 HOR-31113303 HOR-31213304 | | Дозатор для жидкого мыла X7 нажимной 0,7л БИЗНЕС, корпус: белый, черный; цвет стекла: прозрачный, матовый белый, прозрачный черный; цвет кнопи: прозрачный, белый, серый, прозрачный черный | Производство. Россия Объем: 700 мл Дозирование: 1,5 мл Империал корпуса: 885-пластик Метериал корпуса: 885-пластик Цвет корпуса: 661-ий, черный Крепление: настенное Размер докаторы (Шк7 /8): 106×121×214 мм Габаритные размеры мистре корбой (ДШК /8): 109×129×217 мм Габаритные размеры мистре корбой (ДШК /8): 582×416×232 мм Количество изделий в мастер корбой (ДШК /8): 582×416×232 мм Количество изделий в мастер корбой (ДШК /8): 582×416×232 мм Количество изделий в мастер корбой (ДШК /8): 582×416×232 мм Количество изделий в мастер корбой (ДШК /8): 582×416×232 мм Количество изделий в мастер корбой (ДШК /8): 582×416×232 мм Количество изделий в мастер корбой (ДШК /8): 582×416×232 мм Количество изделий в мастер корбой (ДШК /8): 582×416×232 мм | 15 | 1 780,00 |
| HOR-31111418 HOR-31112206 HOR-31113308 HOR-31112412 HOR-31112412 HOR-311213309 HOR-31213516 HOR-31113519 | | Дозатор для пены X7 нажимной 0,7л БИЗНЕС, корпус: белый, черный; цвет стекла: прозрачный, матовый белый, прозрачный черный; цвет жюлих: прозрачный, белый, серый, черный, прозрачный черный | Производство. Россия Объем: 700 мл Дозирование: 1.5 мл Материал корпуса: 885-пластик Имтериал корпуса: 885-пластик Цвет корпуса: 66тый, черный Крепление: настенное Размер докаторы (Шк7 /8): 106×121×214 мм Габаритные размеры мигримаруальной корробки (Шк7/8): 109×129×217 мм Габаритные размеры мистри корбой (ДШК/8): 582×416×232 мм Количество изделий в мастер корбой (ДШК/8): 582×416×232 мм Количество изделий в мастер корбой (ДШК/8): 582×416×232 мм Вес бругто в мастре корбой (ВСМ) Вес брутто в мастре корбой (ВСМ) | 15 | 1 900,00 |
| HOR-11112413 HOR-11111614 HOR-11111411 HOR-111112201 HOR-11111103 HOR-111213304 HOR-11213304 | | Диспенсер для бумажных полотенец Т1 БИЗНЕС корпус: белый, черный; верхнее стекло: прозрачное, матовое белое, прозрачное черное; никине стекла: прозрачные релые, серые, черные, прозрачные, белые, универс. система сложения (Z(C) / V(ZZ)) | Производство: Россия Способ подвям сунчой Дянный диспексер имеет уникальную систему адаптера, повеоляющая использовать разные системы спохвения букажно. полотечени у пазные их тигоразмеры Системь сложения: Z(C) / V(ZZ) Размеры использумых полотеченц ДШД(си): - Z(C) помение - въе размеры до 24-28 (в спохвенном виде до 24-95.5) Вмесиликолъ С размифОлистоворомоно больше в зависимости от количества слоев и качества бумали - V(ZZ) сложение - все размеры до 24-28 (в спохвенном виде до 24-12.5) Материал изотука: АВS-пластия Дея гомурси. Велем (ВОЛИСТОВ) Размеры корпуса диспенсора ((ШлГиВ): 271.6×14.5.5×33.8.4 мм Габеритные размеры индевидуальной коробия ((ШлГиВ): 275-151-342 мм Габеритные размеры индевидуальной коробия ((ШлГиВ): 275-481-357 мм Количество доста и выстрание Вес бурго в мастер коробе. 11 г. Вес бурго в мастер коробе. 11 г. Вес подгользень импексив циятол. 1.61 кг. | 6 | 2 150,00 |

| Артикул | Фото | Наименование | Спецификация | Шт./Упак. | 29.08.2023 Цена за ШТ., руб. с НДС РРЦ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| HOR-12110401 HOR-12110602 HOR-12210504 HOR-12210305 HOR-12110407 HOR-12110503 HOR-12110101 | | Диспенсер для бумажных полотенец Т1 СТАНДАРТ корпус: белый, черный; нижние стекла: белые, серые, черные, прозрачные черные; универс. система спожения (Z(C) / V(ZZ)) | Производство: Россия Способ подачи: рученой Дванеий дистнострумено правено кум типоразмеры Систово подачи: рученой Дванеий дистнострумено тупитальную систему адаптера, позволяющая использовать резные системы системы спозмения: 7(с) / V(ZZ) Размеры используемых полотемец диді(см): _2() с) спозмение -все размеры до 24×26 (в споженном виде до 24×9.5) Вмеситимость 2 лежу размеры до 24×26 (в споженном виде до 24×12.5) Вмеситимость 2 лежу размеры до 24×26 (в споженном виде до 24×12.5) Вмеситимость 2 лежу размеры до 24×26 (в споженном виде до 24×12.5) Вместимость до 3-х леже(в)Облистов) Матерала портуса: 85-гластик Цвет корпуса: белый, черный Крепление: застемное Размер корпуса дистенноера (Шм/хВ): 271,6×145,5×334,5 мм Габаритные размеры мицемеруальной коробок (Шм/хВ): 275×151×342 мм | 6 | 2 100,00 |
| НОR-21112413 НОR-21111614 НОR-21111411 НОR-21112201 НОR-21113303 НОR-21213304 НОR-21213105 НОR-21211105 | | Диспенсер туалетной бумаги N1 БИЗНЕС корпус: белый, черный; верхнее стекло: прозрачное, матовое белое, прозрачное черное; нихнее стекло: прозрачное матовое белое, прозрачное матовое белое, прозрачное матовое белое, прозрачное черное; белый АВS-пластик, серый ABS-пластик, черный ABS- | Вое дистеменае вое унивидия инитор. 1,59 гв. Производства у Росския Способ подачи: ручной Способ подачи: ручной Система подачи: ручной Система подачи: ручной В вещимий дижерт ругонов: ведений ругонов: вед | 6 | 1 900,00 |
| НОR-22110401 НОR-22110602 НОR-22110503 НОR-22210504 НОR-22210305 НОR-22110315 НОR-22110213 НОR-22110101 НОR-22110101 НОR-22110407 (без втулки) | | Диспенсер туалетной бумаги N1 СТАНДАРТ корпус: белый, черный; никнее стекло: белое, серое, черное, прозрачное черное | Производство: Россия Способ подачи: ручной Система подачи: ручной Видент румски в более 255 мм - внутр. диаметр румски: не более 258 мм - внутр. диаметр румски: не более 100 мм Материал корпуса: АВS-пластик Цент корпуса: Бастенное Реамер корпуса дистенсера (ШиГхВ): 320×124×315,5 мм Габеритные размеры миденецуальной коробки (ДиШ7хВ): 323×130×331 мм Габеритные размеры миденецуальной коробки (ДиШ7хВ): 323×130×331 мм Габеритные размеры миденецуальной коробки (ДиШ7хВ): 323×130×331 мм Габеритные размеры миденецуальной коробки (ДиШ7хВ): 328×136 мм Количество кодейкий в мистер-коробке: бшт Ввс буртго в мастер коробке: бшт Ввс буртго в мастер коробке: 74 кг | 6 | 1 700,00 |
| 9992012 | | Локтевой дозатор HÖR-D004A | Объек. 1000 мл. Доморование: 1,5 мл. Мех-лики управление: 1,5 мл. Мех-лики управление: локтевой Мигериал иоргуса: сталь / ABS-лластик Црет коргуса: белый Покрытие поверхности: катовое Креление объектонное Размер докатора (Шиг.4B) с учетом рычага: 103x236x308,9 мм. Размер докатора (Шиг.4B) с 56 учета рычага: 103x236x308,9 мм. Размер докатора (Шиг.4B) с 56 учета рычага: 103x89x272 мм. Гоморов учета рычага: 103x89x27 | 20 | 1 245,00 |
| 9992051 | | Локтевой дозатор с регулировкой дозирования HÖR-D004R | Объек. 1000 мл. Докуправления: 0,5-1,0-1,5-2,0 мл. Мяханизм управления: лотговой Материал кортуса: сталь Л. ABS-пластик Цвет кортуса: сталь Л. ABS-пластик Цвет кортуса: белый Покрытие поверхности: матовое Креление в розвиродного довтора (Шит XB) бе учетом рычага: 103x236x308,9 мм. Размер дохатора (Шит XB) бе учето рычага: 103x92575 мм. Размер улактория (Шит XB) 619x1074 мг. 103x99275 мм. Размер улактория (Шит XB): 169x109x267 ве каделия бе улактория (шит XB): 169x109x267 ве каделия бе улактория (шит XB): 105x109x267 ве каделия в улактория (брутто): 0,56 мг. | 20 | 1 395,00 |
| 9992022 | | Локтевой дозатор антивандальный HÖR-D- 030A (с замком) | Объек: 1000 мл Дохрование: 1,5 мл Можаниям пуравлениях локтевой Мжаниям пуравлениях локтевой Система подачи: отреж/икали пластиковый носик и стальной крашеный корпус Магориал корпус: сталь 1,2 мм Цент корпуса: сталь 1,2 мм Цент корпуса: белый Замок: замок повротного тила Крелением: естальной крашеный корпус Муралением: естальной крашеный корпус Муралением: естальной крашеный корпус Муралением: естальной крашением: естальной | 10 | 2 590,00 |
| 9992021 | | Локтевой дозатор антивандальный HÖR-D- 030A-01 (без замка) | Объек: 1000 мл Дозирование: 1,5 мл Можаниям управления: локтевой Можаниям управления: локтевой Система подачи: спрей/калля Исколенняе вещеного вида: поластиковый носик и стальной храшеный корпус Материал корпуса: сталь: 1,2 мм Цеят корпуса: бельный Крепление: настенное Реамер дозиторе (ШКл XB) с учетом рычага: 103 x 238,5 x 301,2 мм Реамер дозиторе (ШКл XB) без учета рычага: 103 x 26 x 301,2 мм Реамер упискови (ШКл XB): 168x169x267 Вес маделия без упискови (ШКл XB): 168x169x267 Вес маделия в упискови (ШКл XB): 1 кг Вес маделия в упаковки («Тот»): 1 хг | 10 | 2 275,00 |
| 9992122 | | Локтевой дозатор антивандальный HOR-D- 030R-RA (с замком и регулировкой дозирования) | Объек: 1000 мл Дозирование: 0,5-1,0-1,5-2,0 мл Можаниям управления: лоствеой Система подачи: отрейклаля Иксипения (видения и стальной крашеный корпус Моголения внешения овда: пластиковый носи: и стальной крашеный корпус Маториал корпус: сталь 1,2 мм Цеят корпус: авмох поворотного тила Креление: вселый Замох: замох поворотного тила Креление: всетсенное Крышка: антивандальная Размер дозатора (Шм.7-8) с учетом рычага: 103 x 238,5 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 103 x 238,5 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 100 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 100 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 100 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 100 x 96 x 301,2 мм Размер упаковые (Шм.7-8) без учета рычага: 100 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 100 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) без учета рычага: 105 x 96 x 301,2 мм Размер дозатора (Шм.7-8) | 10 | 2 825,00 |

29.08.2023

| | A | | • | III- N/ | 29.08.2023 Цена за ШТ., |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Артикул | Фото | Наименование | Спецификация | Шт./Упак. | руб. с НДС РРЦ |
| 9992123 | | Локтевой дозатор антивандальный НОR-D- 030R(1)-RA (без замка с регулировкой дозирования) | Объем: 1000 мл Дохоровичес 0.5-1.0-1.5-2.0 мл Механизм управление: поктевой Система подачи: отрейкатия Имполнения вышению вида: поатагимовый носик и стальной крашеный корпус Материал корпуса: сталь 1.2 мм Цеят корпуса: бельній Крепление: настаненое Реамер, дохоров при (ШКТЯ) с учетом рычага: 103 x 238,5 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 236,5 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер рызковом (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм Размер дохотаров (ШКТЯ) без учета рычага: 103 x 26 x 301.2 мм | 10 | 2 515,00 |
| | | Локтевой дозатор антивандальный HÖR-D- 030A (с замком) | ШрЕТНОЙ Объект 1000 мм Дозирование: 1,5 мл Дозирование: 1,5 мл Миханиям управления: локтевой Система подаж с глеж/малля Илсполнения внешнего вида: пластиковый носик и стальной крашеный корпус Материал корпус: сталь 1,2 мм Цвет корпуса: белый Замок: замок поворотного типа Крепление: настенное Курышка: антивендальная Размер дозатора (Шбх Я); с учетом рычата: 103 x 238,5 x 301,2 мм Размер дозатора (Шбх Я); без учета рычата: 103 x 238,5 x 301,2 мм | 10 | 2 785,00 |
| | | Локтевой дозатор антивандальный HÖR-D- 030A-01 (без замиа) | UBETHOR Объем: 1000 мл Дозирование: 1,5 мл Можанизм управления: лоствой Система подрачи: спрейкалля Иоколнения решението вида: полстиковый носик и стальной крашеньый корпус Материал корпуса: сталь 1,2 мм Цеят корпуса: бельній Крептение: кейстенное Размер дозотора (ШКУ 8): с учетом рычага: 103 x 238,5 x 301,2 мм Размер дозотора (ШКУ 8): 168x169x287 Вое хараля без кранизовы (ШКУ 8): 168x169x287 | 10 | 2 405,00 |
| 9992068 | | Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств HÖR-DE-006A | Источник питания: Сменьень батарейки 44.1 5. С Направжене итличик ж. АСЛО 6 В адаптер (опция) Объект 1000 мл Тип подагч правчефицирующей жидкости: Спрей Дозирование: 1 мл подагч правчефицирующей жидкости: Спрей Дозирование: 1 мл питания: Автоматический/Сенсорный Золас срабатываеми датчика: 20-1-10 мл Материал корпуса: АВЗ-пластик Цент корпуса: Батый Покрытие поверхности: Катасые Куреплечен: Батый Покрытие поверхности: Катасые Размер дозатора (Ших 78): 128x1 12x284 мм Размеры улаковы (Ших 78): 144x124x297 мм Вес дозатора 6 за улаковек (нетот): 0.89 кг Вес дозатора 6 за улаковек (нетот): 0.99 кг | 15 | 2 825,00 |
| 9992069 | 100 E | Автоматический дозатор для мыла/дезинфецирующих средств HÖR-DE-006B | Источник питания: Сменьем батарийки 41, 5 С Наприявине иличики АСОС 6 В адаптер (опция) Объем: 1000 мл Тип подаг» дезинфицирующей экидкости: Капля Дезирование: 1 мл Миханизм управления: Автоматический сенсорьый Зола срабятывами датчика: 201-1/10 мл Материал кортуса: АВЗ-тапатик Цент кортуса: Евъпый Покрытие поверхности: Капласик Цент кортуса: Евъпый Покрытие поверхности: Капласик Цент кортуса: Сепания Размер докатора (Шит XB): 128x112x284 мм Размеры докатора (Шит XB): 128x112x287 мм Вес докатора в ор эпаковек (метто): 0,89 кг Вес докатора и упаковек (бутто): 0,99 кг | 15 | 2 825,00 |
| 9992045 | 10n | Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств HÖR-DE-006A+ | Источник питания: Сменные Батарейки 4x1,5 С Напржаемие питания: АСОС 6 В адаптер (опция) СОбъем: 1200 м. 1 По 1 П | 15 | 2 825,00 |
| 9992046 | ign. | Автоматический дозатор для мыла/дезинфицирующих средств HÖR-DE-006B+ | Источник питания: Сменные батарейки 4x1,5 С Напряжение питания: АСОС 6 В адаптер (опция) Объем: 1200 ил Тип подяжи дезям-фицирующей жидкости: Капля Дозирование: Падовреми дезям-фицирующей жидкости: Капля Дозирование: Пад | 15 | 2 825,00 |
| 9992044 | | Бесконтактный автоматический антивандальный дозатор для дезинфицирующих средств (глянец) HÖR- 007ASSM | Производство: Россия Тим разотара съвиснорный Объем: 1000 мл Тим податира съвиснорный Дозирование: 1 мл Мажаниям управлениях автоматический Материал: нержавеющая сталь AISI 304 Покрытие поверхности: плецевое Размеры дозатора (ШмГкВ): 117.6 x 102 x 285 мм Вес дозатора без упаковки: 1,73 кг Размеры дозатора в упаковке (Ш х Г х В): Вес дозатора в упаковке: 1,83 кг Замок: есть Гарантия: 12 месяща Савтор крепится к стене или к стойке и предназначен для дозированной подячи средств гигиены в общественных местах, жихых помещениях и т.д. Дозатор крепится к стане или к стойке и предназначен для дозированной подячи средств гигиены в общественных местах, жихых помещениях и т.д. | 8 | 10 686,00 |
| 9992041 | | Бесконтактный автоматический антивандальный дозатор для дезинфицирующих средств (глянец) HÖR- 007BSSM | Производство: Россия Тип доватора с везсорный Объем: 1000 мл Тип податора с везсорный Праворовачие: 1 мл Можаниям управления: автоматический Материал: нержавеющая сталь AISI 304 Покрытие поверхности: птинцевсе Размеры дозатора (ШмГхВ): 117.6 x 102 x 285 мм Вес дозатора без упаковки: 1,73 кг Размеры дозатора (ШмГхВ): 187 к 18): Вес дозатора в упаковке (ШмГхВ): 188 кг Замок: есть Гарантия: 12 месящея Общественных местах, жилых помящениях и т.д. | 8 | 10 686,00 |

| | 29 | | | | |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Артикул | Фото | Наименование | Спецификация | Шт./Упак. | Цена за ШТ., руб. с НДС РРЦ |
| 9992043 | | Бесконтактный автоматический антивандальный дозатор для дезинфицирующих средств (мат) HÖR- 007ASSP | Производство: Россия Тил дозятора: свесорный Объем: 1000 ил Тил подяти стрем (Объем: 1000 ил Тил подяти стрем (Объем: 1000 ил Тил подяти стрем (Объем: 1000 ил Механизм управления: автоматический Материал: нержавеющая сталь AISI 304 Покрытие поверхности: матовое Размеры дозятора в упаковке (Ш к Т х В): Вес дозятора в упаковке (Ш к Т х В): Вес дозятора в упаковке (Ш к Т х В): Замог сетт Замог сетт Деветия: "Z месяцея Дозятор упелится к стене или к стойке и предназначен для дозмрованной подачи средств гигиены в Общественных местах, милых помещениях и т.д. | 8 | 10 686,00 |
| 9992042 | | Бесконтактный автоматический антивандальный дозатор для дезинфицирующих средств (мат) HÖR- 007BSSP | Производство: Россия Тип дозятора: сенсорный Ообъем: 1000 ил Пип подвеч капля Досирование: 1 мл Механики управления: автоматический Материал: нержавеющая стать AISI 304 Покрытие поверхности: матовое Размеры дозятора (ШК т &B): 117,6 x 102 x 285 мм Вес дозятора без упаковки: 1,73 иг Размеры дозятора в упаковке (Шк т x B): Вес дозятора в упаковке (Шк т к В): Вес дозятора в упаковке 1,83 иг Замом: есть Гарантия: 12 месяцва Дозятор крепится: кстем или к стойке и предназмечен для дозмрованной подячи средств гигиены в общественных местах, житах помещениях и т.д. | 8 | 10 686,00 |
| 9992143 | | Бесконтактный автоматический антивандальный дозатор для дезинфицирующих средств (мат) HÖR- 007ASSP + | Производство: Россия Тип дозатора: свесорный Объем: 1200 мл Тип податира: свесорный Дозирование: 1 мл Механизм управления: автоматический Материал: нержавеющая сталь AISI 304 Покрытие поверхности: матювое Размеры дозатора (ШБ/18): 117,6 x 102 x 285 мм Вес дозатора без упаковки: 1,73 мг Размеры дозатора в упаковке (Ш X 7 В): Вес дозатора в упаковке (Ш X 7 В): Вес дозатора в упаковке: 1,83 мг Замок: есть Гарантия: 12 месяцве Дозатор уверится: стеле и или к стойке и предназнечен для дозированной подачи средств лигиены в общественных местах, жилях помещениях и т.д. Позатол упаковки: к стеме или к стойке и предназнечен для дозированной подачи средств лигиены в общественных местах, жилях помещениях и т.д. | 8 | 10 686,00 |
| 9992142 | | Бесконтактный автоматический антивандальный дозятор для дезинфицирующих средств (мат) HÖR- 007BSSP + | Производство: Россия Тите дозатора: сенсорный Объем: 1200 мл Тите дозатора: сенсорный При подвем: капля Дожирование: 1 мл Механизы управления: автомати-еский Материал: нержавеющая сталь AISI 304 Покрытие поверхности: матюзов Размеры дозатора (ШБ7-8): 117,6 x 102 x 285 мм Вес дозатора без упякових: 1,73 мг Размеры дозатора (ШБ7-8): 147 к В): Вес дозатора в упяковие: 1,83 мг Замок: есть Гарантия: 12 месяцва Дозатор крапится: Сене или к стойке и предназначен для дозированной подачи средств лигиены в общественных местах, житах помещениях и т.д. Празатол предпитыл помещениях и т.д. | 8 | 10 686,00 |
| BSD-x9503 | | Стойка для диспенсера круглое основание с табличкой и каплесборником | Монтрили изделия - высолюзачествення утгеродиства сталь Век изделия - быт стальной выпользачествення утгеродиства сталь Век изделия - быт головачествення утгеродиства сталь Век изделия - быт головачествення утгеродиств | | 2 937,00 |
| NSD-x9503 | | Стойка для диспенсера круглое основание с каплесборником | Материал изделия - высокожачественная углеродистая сталь Поверхиссъ зиделия - полимерное покрытие (порошковая покраска) Высота столбия - 1280мм Дивметр рокования - 350мм Дивметр турбы - 50мм Размеры полю-держателя - 425*130 мм | | 2 636,00 |
| BSD-16505 | | Стойка для диспенсера квадратное основание нержавейка с каплесборником | Все изделия - 7хг Высота наделия - 1385мм Полиа-дериятель для диспенсера - полимерное покрытие (порошковая покраска) Размер полии-держателя - 550°170 мм | | 3 675,00 |
| NSD-36503 | 1 | Стойка для диспенсера квадратное основание крашеная с каплесборником | Вес изделия - 6.90кг Высота «зделия - 1260мм Размеры полио-держателя - 425°130 мм | | 2 846,00 |